


600 Nano | HRC ▶ 55 | 35° | TiSiN



WC=90 Co=10 HV30=1571 Rupture=3750N/mm^2 Grain Size=0.6 m

KOD	d1 (Çap)	R (Radius)	L1 (Kesme Boyu)	L (Boy)	D (Şaft)
MSB0102 - TİSİN	1 mm	0.5 mm	2 mm	50 mm	4 mm
MSB0152 - TİSİN	1.5 mm	0.75 mm	3 mm	50 mm	4 mm
MSB0202 - TİSİN	2.0 mm	1 mm	4 mm	50 mm	4 mm
MSB0252 - TİSİN	2.5 mm	1.25 mm	5 mm	50 mm	4 mm
MSB0302 - TİSİN	3.0 mm	1.5 mm	6 mm	50 mm	4 mm
MSB0352 - TİSİN	3.5 mm	1.75 mm	7 mm	50 mm	4 mm
MSB0402 - TİSİN	4 mm	2 mm	8 mm	50 mm	4 mm
SB0402 - TİSİN	4 mm	2 mm	8 mm	50 mm	6 mm
SB0452 - TİSİN	4.5mm	2.25 mm	9 mm	50 mm	6 mm
SB0502 - TİSİN	5 mm	2.5 mm	10 mm	50 mm	6 mm
SB0552 - TİSİN	5.5 mm	2.75 mm	11 mm	50 mm	6 mm
SB0602 - TİSİN	6 mm	3 mm	12 mm	50 mm	6 mm
SB0702 - TİSİN	7 mm	3.5 mm	14 mm	60 mm	8 mm
SB0802 - TİSİN	8 mm	4 mm	16 mm	60 mm	8 mm
SB0902 - TİSİN	9 mm	4.5 mm	18 mm	75 mm	10 mm
SB1002 - TİSİN	10 mm	5 mm	20 mm	75 mm	10 mm
SB1102 - TİSİN	11 mm	5.5 mm	22 mm	75 mm	12 mm
SB1202 - TİSİN	12 mm	6 mm	24 mm	75 mm	12 mm
SB1402 - TİSİN	14 mm	7 mm	28 mm	100 mm	16 mm
SB1602 - TİSİN	16 mm	8 mm	32 mm	100 mm	16 mm
SB1802 - TİSİN	18 mm	9 mm	36 mm	100 mm	20 mm
SB2002 - TİSİN	20 mm	10 mm	40 mm	100 mm	20 mm

Uygulama / Application

◎ **Tavsiye /** Recommend ○ **Uygun /** Suitable X **Tavsiye Edilmez /** Not Recommend

Karbon Çelik, Alaşımlı Çelik carbon steel, Alloy steel	Önceden Sertleştirilmiş Çelik Pre-harden steel	Yüksek Sertleştirilmiş High-hardened				**Paslanmaz Çelik** Stainless steel	**Bakır Alaşım** Copper alloy	**Alüminyum Alaşım** Aluminun alloy
	~45HRC	~50HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC			
○	◎	◎	○			○		